



VX rekuperační jednotky



www.centrumuspornehovetrani.cz

CENTRUM
ÚSPORNÉHO
VĚTRÁNÍ





ČISTÝ VZDUCH V OBYTNÝCH PROSTORÁCH = KVALITNÍ ŽIVOT

VX 90 SE




RODINNÉ DOMY A BYTY

pro obytnou plochu max. 120m²

- **Zdraví = bez plísní a bakterií**
- **Čistota = bez prachu a pylů**
- **Klid = žádný hluk z ulice**
- **Úspora energie = zpětné získávání tepla**

- Hliníkový protiproudý rekuperátor účinnost >80%
- Šířka pouze 600 mm
- Integrovaný elektrický přehřev
- Automatický by-pass pro větrání v létě
- Filtr třídy G4 + F7 pro zachycení prachu a pylů (účinnost filtrace 83%)
- Jednotka s digitálním ovládáním, možnost nastavení týdenního režimu
- Možnost připojení čidla CO₂ a čidla vlhkosti
- Snadná instalace pomocí stropní desky

Pokud máte možnost umístění jednotky do technické místnosti, chodby, můžeme nabídnout elegantní řešení, které nenaruší Váš interiéru a to jednotku **VX 90 SE**. Jednotku budete pohodlně ovládat z vašeho pokoje.



Žijeme stále komfortněji a s tím stoupá i poptávka po energiích. To logicky umožňuje jejím výrobcům a distributorům trvale navyšovat ceny. Tento trend se nezastaví. Nikdo nechce omezovat svoje pohodlí. Jestliže chceme, aby nám v zimě bylo teplo, a letní vedra jsme snášeli bez újmy na naše zdraví, musíme změnit způsob myšlení. Musíme najít jiné způsoby jak dosáhnout dostatečné pohody a přitom neplatit více než je nezbytně nutné.

Energetickou náročnost zlepšíme izolací budov. Nutnost větrat však zůstává a s tím je spojená i tepelná ztráta. Právě větrání je u izolovaných budov nezbytné, vzhledem k jejich vysoké těsnosti. Čerstvý vzduch je nezbytně nutný z pohledu zdraví člověka. Tak jako jíme a pijeme. Vzduch bereme jako samozřejmost, stejně jako dýchání, do té doby, než je vzduchu nedostatek.



RODINNÉ DOMY A BYTY

pro obytnou plochu max. 80m²

VX 70 K Compact

- **Zdraví = bez plísní a bakterií**
- **Čistota = bez prachu a pylů**
- **Klid = žádný hluk z ulice**
- **Úspora energie = zpětné získávání tepla**

- Hliníkový protiproudý rekuperátor účinnost >75%
- Šířka pouze 600 mm
- Integrovaný elektrický přehřev
- Manuální by-pass pro větrání v létě
- Filtr třídy G4 + F7 pro zachycení prachu a pylů (účinnost filtrace 83%)
- Světelná signalizace zanesení filtru
- Jednotka s integrovaným odsavačem par
- Čtyři regulační stupně
- Součástí instalační konzole pro uchycení na stěnu
- Odsavač s lehce vyměnitelným tukovým filtrem, možnost mytí v myčce
- Protipožární klapka pro případ požáru
- Manuálně ovládaná klapka sání z digestoře



Další variantu, kterou nabízíme, je kompaktní jednotka s odsavačem par. Jednotku elegantně zakomponujete do Vaší kuchyně, opět nebude narušovat Váš interiér.



Flexo hadice



PDVS



Plenum box

Jednotka

DVS

DVS

PDVS

Dokážeme si však uvědomit, jaký přínos má řízené větrání? Hlavním argumentem je zdraví. V běžném životě nám jde o to, aby vzduch měl neustále optimální kvalitu. Jinými slovy, aby byl čerstvý. Pak přestaneme pátrat, po čem jsme ráno unavení, proč nás bolí hlava.

Na tyto problémy máme pro Vás řešení. A tím je rekuperační jednotka VX. Nabízíme řešení pro rodinné domky a byty.

**CENTRUM
ÚSPORNÉHO
VĚTRÁNÍ**





Intuitivní ovládání



- Intuitivní ovládání jednotky VX 90SE
- Součástí jednotky
- Možnost připojení čidla CO2
- Možnost připojení čidla vlhkosti vzduchu
- Nastavení týdenního režimu
- Snadná instalace

Intuitivní ovládání

- Bezdrátové ovládání jednotky VX 90SE
 - Volitelné příslušenství
 - Možnost připojení čidla CO2
- Možnost připojení čidla vlhkosti vzduchu
 - Nastavení týdenního režimu



Čidlo CO2



- Volitelné příslušenství k jednotce VX 90SE
- Doporučená instalace v obývacím pokoji a ložnici

Čidlo vlhkosti vzduchu

- Volitelné příslušenství k jednotce VX 90SE
- Doporučená instalace v koupelně a kuchyni
 - Možnost připojení dvou čidel



Stropní instalační deska



- Instalační deska k jednotce VX 90SE

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
tel. 323 616 080
mob. 721 769 013
fax 323 616 089
praha@multivac.cz

POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 552
533 52 Staré Hradiště
tel. 466 769 201
mob. 606 658 852
fax 466 769 209
pardubice@multivac.cz

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol. s r.o.
Václavská 120
619 00 Brno
tel. 547 423 150
mob. 606 671 477
fax 547 423 159
brno@multivac.cz

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
tel. 556 455 071
mob. 724 129 843
fax 556 455 079
njicin@multivac.cz

TECHNICKÁ PODPORA

tel. 466 769 210 / mob. 602 156 498 / fax 466 769 219 / technicka.podpora@multivac.cz

www.centrumuspornehovetrani.cz